시약 정보 요약서

이 요약서는 「화학물질관리법」 제29조의2 및 같은 법 시행규칙 제31조의2에 따라 시약을 해당 용도로만 사용하며, 유해화학물질 취급 기준을 준수하여야함을 구매자에게 서면 또는 전자문서로 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.

판매업 상호(명칭)	세창인스트루먼트(주)	
판매업 주소	서울 구로구 디지털로26길 5 1303(구로동, 에이스하이엔드타워)	
판매업 대표전화	02-6292-1000	
유해화학물질 정보	물질명	헥사민
	고유번호 또는 CAS No.	100-97-0
	용도	Reagent
취급 기준 준수	취급시설	자료 없음
	화학사고 예방	물질과 접촉 시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오. 피부자극성 또는 흉반이 나타나면 의학적인 조치, 조언을 구하시오. 뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오. 물질과 접촉 시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오. 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오.
	보관·저장	열, 스파크, 화염, 고열로부터 멀리하시오(금연), 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오. 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오.
	운반	유엔번호: 1328 유해화학물질 운전자는 유해화학물질 안전교육을 이수한 자 또는 유해화학 물질관리자이어야 함. 용기를 차량에 단단하게 고정시키고, 밀폐된 적재함 또는 운반대를 이용하여 용기를 적재할 것
	기타	이 물질과 관련된 소화 시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것. 질식소화 시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것. 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음. 누출물은 오염을 유발할 수 있음. 다량 누출 시 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오. 분진 발생이나 마찰 작업 시 폭발할 수 있으므로 주의하시오.