

Chemical Oxygen Demand Meter
HC-607
Central Kagaku Corp.

SECHANG INSTRUMENTS

1.

HC-607

1) A

6

2)

가

3)

가

4)

가 ?

5)

, B 10mL, A 1mL,

가

가

, OXIDATION

4
가

[. . .]
OXIDATION
가

, 5 [- , - , -]

3

2.

1: , 3 (Blank)

1) RENGЕ , ▲ ▼ 2

가 100mg/L RENGЕ 200

2) , B 10mL, A 1mL

(RENGЕ 200 1mL)

3)

4) , 가 가

5) OXIDATION

6) 4 [. . .] 5 , [-, -, -] 가
OXIDATION , 가

7)

8) , MEASURE

9) 가

10) , 3 ,

11) , ,

3.

: , 가 $0.0 \pm 1.0\text{mg/L}$ 가 ($0.0 \pm 1.0\text{mg/L}$)

1) RENGЕ , ▲ ▼ RENGЕ 20

2) , B 10mL, A 1mL

3) ()

4) , 가 가

5) OXIDATION

6) 4 [. . .] 5 , [- , - , -] 가
OXIDATION (Safety
Band) 가

7) ,

8) , BLANK

9) 가

10) , 3 ,

11) , ,

<< .>>

A , B

($\Leftarrow \Rightarrow$)
(5mg/L)
가

, 1

4.

4-1.

7

4-2

HC-607 (Maintenance)

	(Maintenance)
	()
	가
A	6 1 1 1mL
B	6
	1 (1 ~ 1) 0.0±1.0mg/L 가 ±1.0mg/L A

